

DĀRZENĪ

2018 – 2019



syngenta®



TM

SATURA RĀDĪTĀJS

GALVIŅKĀPOSTI

Mirror F1	4
Bolikor F1	4
Gregorian F1	4
Gallican F1	4
Casitor F1	5
Carbonara F	5
Kilagreg F1	5
Rington F1	5
Kilajack F1	6
Kilaherb F1	6
Elastor F1	6
Ramco F1	6
Adelco F1	7
Ramkila Star	7
Professor F1	7
Kingstonia F1	7
Socrates F1	8
Zenon F1	8
Prodikos F1	8
Kilastor	8
Storidor F1	9
Miletta F1	9

SARKANIE GALVIŅKĀPOSTI

Reball F1	12
Rescue F1	12

ZIEDKĀPOSTI

Aerospace F1	13
Bering F1	13
Lecanu F1	13
Korlanu F1	13
Cadillac F1	14
Almagro F1	14
Speedstar F1	14
Gohan F1	14

BROKOĻI

Monaco F1	16
Batory F1	16
Besty F1	16
Monclano F1	16

BRISELES KĀPOSTI

Maximus F1	17
------------	----

SALĀTI

Funly	18
Blodagio F1	18
Crispagio	18
Challenge	19
Ice wave	19

SPINĀTI

Odysseus	20
Pungi	20

PEKINAS KĀPOSTI

Sprinkin F1	21
Suprin F1	20

SĪPOLI

Vision F1	22
Medaillon F1	22
Mission F1	23
Progression F1	23

REDĪSI

Rondar F1	24
Treto F1	24
Kaspar F1	24
Filipar F1	25
Avatar F1	25

BURKĀNI

Dordogne F1	26
Natalja F1	26
Yukon F1	26

SARKANĀS BIETES

Modana	27
Boltardy	27
Forono	27

GURĶI

Balder F1	28
Ekol F1	28
Pasalimo F1	28

CUKĪNI

Angelina F1	30
Supremo F1	30

TOMĀTI

Baribine F1	31
Carmello F1	31
Kilates F1	31
Sandoline F1	31
Arawak F1	32
Brooklyn F1	32
Bobcat F1	32
Mamoru F1	33
Mamston F1	33
Mambina F1	33
Edamso F1	34
Epundo F1	35

PAPRIKA

Yecla F1	36
Crusader F1	36
Jupiter	36
Limone F1	37
Dimentio F1	37

KUKURŪZA

Sweetstar F1	38
Spirit F1	38
Overland F1	38

ZIRŅI

Prelado	39
Grundy	39

BAKLAŽĀNI

Mileda F1	40
-----------	----

LAPU KĀPOSTI

Winnetou F1	40
Kobolt F1	40

GALVIŅKĀPOSTI

Mirror F1 audzēšani zem agrotikla vai plēves siltumnīcās



- veģetācijas periods 48 – 55 dienas
- ļoti agrīna un viennērīga
- hibrīdā šķirne
- apaļa galviņa
- sver aptuveni 1,2 – 1,4 kg
- kāpostu ārējās lapas ir elastīgas un nelūst iesaiņošanas procesā

Piezīmes: Galviņa novietota uz augsta kacena, kas atvieglo ražas novākšanu. Piemērots mehanizētai ražas novākšanai.

Bolikor F1 iespējams paturēt uz lauka



- veģetācijas periods 58 – 60 dienas
- galviņu masa – 1,6 līdz 2,1 kg
- galvas ar ļoti labu struktūru, ar plānām lapām
- galviņa ir novietota uz augsta kacena un pārklāta ar spēcīgu vaska kārtu
- veselīgi, iespējams garāks novākšanas periods uz lauka
- ļoti veselīgi, iespējams garāks novākšanas periods uz lauka

Pielietojums:

- vidēji agri kāposti paredzēti svaigam tirgum, skābēšanai un salātiem

Piezīmes: Elastīgi audzēšanā, iespēja audzēt dažādiem ražas novākšanas laikiem.

Gregorian F1 izlīdzināts hibrīds lietošanai svaigā veidā



- veģetācijas periods: 72 – 75 dienas
- galvas apaļas, svarā ap 3 kg
- galvas izteikti vienādā izmērā, garš ārējais kacens, kas ievērojami paātrina ražas novākšanu

Lietošanas nolūks:

- vidēji agrīna kāpostu hibrīdšķirne, kura domāta svaigo dārzeņu tirgum un agrīnai skābēšanai

Uzmanību: Neplaisā, var uz ilgu laiku atstāt uz lauka nebaidoties par preces izskata zaudēšanu.

Gallican F1 (SGW0309) piemērots svaigu kāpostu salātiem



- veģetācijas periods 75 – 80 dienas
- ļoti izlīdzināti augi
- sfēriskas galviņas ar maigu iekšējo struktūru, kas ideāli piemērotas salātiem
- galviņas masa 3 – 4 kg, labvēlīgos apstākļos pēc 75 dienām tā var pieaugt vēl par 3 kg
- laba izturība pret plaisāšanu ar iespējām paturēt uz lauka
- maiga lapu struktūra
- galviņa novietota uz augsta kacena

Pielietojums:

- Vidēji agri kāposti paredzēti svaigam tirgum, skābēšanai un salātiem

Piezīmes: Elastīgi audzēšanā, iespēja audzēt dažādiem ražas novākšanas termiņiem nebaidoties par preces izskata zaudēšanu.

Casitor F1 ideāls ražas novākšanai vasarā



- veģetācijas periods 90 – 95 dienas
- lielāks kāpostgalviņas izmērs nekā Rocktor šķirnei
- ideāla iekšējā struktūra
- spēcīgs vaska pārklājums
- izturīga pret tripšiem
- kāpostgalviņu masa 1,5 – 3,0 kg
- iespējama ilgāka paturēšana uz lauka
- izlīdzinātas galviņas uz augsta kacena
- ilgs novākšanas periods
- pirmā lapa pilnīgi pārklāj galviņu (papildus aizsardzība)

Pielietojums:

- svaigam patēriņam

Piezīmes: Kāpostgalviņu forma ir vairāk noapaļota nekā Rocktor šķirnei, šķirne elastīga, piemērota audzēšanai pie dažādas augu biežības.

Carbonara (SGW 0301) jaunums skābēšanai vasarā



- veģetācijas periods 95 – 105 dienas
- ļoti spēcīga augu augšana arī nabadzīgās augsnēs
- sfēriskas galviņas, blīvas, izaug no 6 līdz 8 kg
- augsta izturība pret plaisāšanu
- ideāli izlīdzinātas galviņas
- spēcīga sakņu sistēma
- lapu struktūra un krāsa ir pievilcīga dārzeņu pārstrādē

Pielietojums:

- šķirne ir piemērota pārstrādei
- stādīšanai pavasarī

Kilagreg F1 agrākā kāpostu šķirne, kas ir izturīga pret sakņu augoņiem



- veģetācijas periods apmēram 75 – 80 dienas
- paredzēta pavasara audzēšanai zem agrotilka un atklātā laukā
- sfēriskas galvas, kompaktas, ar lielisku iekšējo struktūru
- galviņu masa - 2,5 – 3 kg
- izturīga pret sakņu augoņiem
- augsta izturība pret plaisāšanu

Pielietojums:

- paredzēta svaigo dārzeņu tirgum un agrai skābēšanai

Rington F1 augstākā raža agrīnai skābēšanai



- ļoti agrīna šķirne skābēšanai-izaug - 80 – 90 dienas
- sfēriskas galviņas, kompaktas, izaug līdz 4 – 6 kg
- liela uzturība pret plaisāšanu ļauj pagarināt ražas novākšanu
- plānas lapas un laba galviņas iekšējā struktūra
- šķirne izturīga pret tripšiem
- ļoti īss iekšējais kacens
- augi ļoti veselīgi

Pielietojums:

- šķirne paredzēta svaigam tirgum un pārstrādei (skābēšanai un kāpostu tīteriem)
- ļoti agīnai skābēšanai (jūlijs)

Piezīmes: Audzējot svaigam tirgum, ieteicams palielināt augu biežību.

GALVIŅKĀPOSTI

Kilajack F1 labā ražība pat nelabvēlīgos apstākļos



- veģetācijas periods ir 100 – 110 dienas
- galviņas svars līdz 3 kg
- spēcīga sakņu sistēma un auga dzīvotspēja
- izturīgs pret sakņu augoņiem un fuzariozi
- šķirne uzglabāšanai

Pielietojums:

- svaigam patēriņam un pārstrādei

Piezīmes: Uzglabāšanai līdz aprīlim (stādot jūnija vidū).

Kilaherb lieliska šķirne svaigam patēriņam



- veģetācijas periods ir 105 dienas
- izturība pret sakņu augoņiem un fuzariozi
- paaugstināta izturība pret tripšiem
- galviņas apaļas, līdz 4 kg

Lietošana:

- svaigam patēriņam un skābēšanai

Piezīmes: Izturīgs pret plaisāšanu, tāpēc var paturēt uz lauka.

Elastor F1



- veģetācijas periods: 110 – 140 dienas
- lieliska iekšējā struktūra
- apaļas galvas līdz 2,5 kg izaug aptuveni 110 dienu laikā un, atstājot uz lauka, sasniedz svaru līdz 6 – 7kg
- ļoti spēcīgs un veselīgs hibrīds, izturīgs pret fuzariozi, bakteriālajām slimībām
- piemīt ļoti liela tolerance pret tripšiem
- piemīt tolerance pret nekrozēm

Pielietojums:

- der stādīšanai pavasarī ar ražu vasaras beigās vai rudenī, vai stādot vēlāk, iegūst mazāku galviņu, ko var izmantot ilgstošai glabāšanai

Ramco F1 standarta hibrīdšķirne skābēšanai



- veģetācijas periods: 120 – 130 dienas
- galvas lielas, cietas, ar lielisku iekšējo struktūru, 4 – 6 kg svarā
- galvas uz vidēja izmēra stingra kacena
- augi aug ātri, jo tiem ir spēcīga sakņu sistēma
- izturīgi pret fuzariozi

Pielietojums:

- domāta skābēšanai rudenī un ziemā
- pēc ražas novākšanas galvas var uzglabāt 3 – 4 mēnešus

Uzmanību: Kāposti ilgi var palikt uz lauka nenovākti, un nezaudēs kvalitāti, der audzēšanai dažādās augsnēs.

Adelco F1 jauna kvalitāte rudens kāpostu skābēšanā



- veģetācijas periods 125 – 135 dienas
- izcila galviņu izlīdzinātība svara un formas ziņā
- spēcīga sakņu sistēma nodrošina augstu stabilitāti dažādos augsnes apstākļos
- augsts ražas potenciāls
- stipra augu veselība
- galviņas izaug līdz 8 – 9 kg
- ļoti laba iekšējā struktūra nodrošina unikālu produkta kvalitāti

Pielietojums:


- pārstrādei
- īslaicīgai uzglabāšanai

Piezīmes: Iespējama ilgāka paturēšana uz lauka bez kvalitātes zuduma.



Ramkila Star (SGW 0350)

augstražīgi kāposti skābēšanai



- veģetācijas periods 125 – 135 dienas
- liela auga dzīvotspēja un spēcīga sakņu sistēma, šķirne pārbaudīta dažādās augsnēs
- galviņas ļoti līdzinās viena otrai, izaug līdz 7 – 9 kg, nepūst
- izcila iekšējā struktūra
- augsta izturība pret sakņu augoņiem
- tas ir uzlabots pazīstamās Ramkila F1 šķirnes paveids


Pielietojums:

- skābēšana
- 3 – 4 kg smagas galviņas var izmantot pārdošanai svaigā tirgū un īsai uzglabāšanai (līdz 4 mēn.)

Piezīmes: Smalks lapu dzislojums.

Professor F1 (SGW 0383)

labi audzēšanas rezultāti jebkuros apstākļos



- veģetācijas periods 130 – 140 dienas
- ja audzē zemā biežībā (27 tūkst. augu/ha), veidojas nedaudz saplacinātas galviņas, kuru svars ir 8 – 9 kg, kas paredzētas pārstrādei
- ja audzē sabiezīnāti, veidojas galviņas, kuru svars ir 3 – 4 kg, piemērotas uzglabāšanai
- augsta izturība pret tripšiem
- spēcīgi, ļoti veselīgi augi

Pielietojums:

- paredzēti svaigam tirgum un pārstrādei

Piezīmes: Pārklāti ar stipru vaska kārtu, augsta izturība pret fuzariozi.

Kingstonia F1 Ilgstošai glabāšanai



- veģetācijas periods: 130 – 150 dienas
- galviņas apaļas 3 – 4,5 kg smagas ļoti blīvas
- spēcīga sakņu sistēma
- ļoti izturīgi pret tripšiem
- šķirne ir izturīga pret sēnīšu un bakteriālām slimībām (Alternaria un Mycosphaerella izraisītajiem)

Pielietojums:

- der lietošanai ziemā, uzglabāšanai un pārstrādei

Uzmanību: Pēc garākas glabāšanas galvas viegli notīrīt.



2019

Sēklas būs pieejamas 2019 gada sezonai

GALVIŅKĀPOSTI

Socrates F1 lielas galvas vēlākai ražai



- veģetācijas periods: 140 – 145 dienas
 - lielām, smagām 5 – 6 kg galvām piemīt lieliska iekšējā struktūra
 - ļoti spēcīgs un veselīgs hibrīds, izturīgs pret fuzariozi, bakteriozi
 - liels sausnas daudzums nosaka lielisku skābēto kāpostu kvalitāti
- Pielietojums:**
- ilgstošai glabāšanai līdz marta mēnesim
 - skābēšanai ziemā, lai tieši tajā laikā nepietrūktu atspirdzinošu, svaigi skābētu kāpostu

Zenon F1 bagātīga raža ilgstošai glabāšanai



- veģetācijas periods: 130 – 140 dienas
 - galvas apaļas, svarā 3,5 kg, ar lielisku iekšējo struktūru
 - spēcīga sakņu sistēma
 - izturīgi pret fuzariozi
 - bagātīga un stabila raža pat dažādos augšanas apstākļos
- Pielietojums:**
- hibrīdšķirne, kas domāta garākai glabāšanai pat līdz maija mēnesim

Prodikos F1



- veģetācijas periods: 140 – 145 dienas
 - kompaktas formas, apaļas, cietas galvas izceļas ar lielisku iekšējo struktūru, sver 3 – 4,5 kg
 - galviņa atrodas uz augsta kacena, kas ievērojami atvieglo ražas novākšanu
 - ļoti spēcīgs un veselīgs hibrīds, izturīgs pret fuzariozi, bakteriālajām slimībām
 - pat pēc ilgākas glabāšanas galvas saglabā pievilcīgu, koši zaļu krāsu
- Pielietojums:**
- bagātīgā raža der gan lietošanai svaigā veidā (kāpostu tīrņu gatavošanai), gan ilgstošai glabāšanai



Kilastor (SGW 0307) veselība, raža, lieliska glabāšanās



- 140 – 145 dienu veģetācijas periods
- izturīgs pret sakņu augoņiem
- augsta augu veselība un izturība pret galviņu iekšējo lapu iedegām nodrošina ilgu glabāšanos
- galviņas izlīdzinātas
- ilgstoši uzglabājot, saglabājas kāpostu zaļā krāsa
- noderīga šķirne svaigam tirgum un pārstrādei, atkarībā no stādīšanas blīvuma (4 – 6 kg)

Pielietojums:

- kāposti paredzēti svaigam tirgum un pārstrādei, iespējama ilga uzglabāšana

Piezīmes: Smalks lapu dzīslojums.

Storidor F1 vidēja lieluma galviņas ļoti ilgai uzglabāšanai



- galviņas 2,5 – 3,5 kg, pievilcīga zaļa krāsa, kas labi glabājas
- augsta ražība un kvalitāte, pateicoties augstajai galviņu vienveidībai un galviņu formas viendabīgumam
- izturīga pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem
- galviņa stāv stabili uz augsta kacena, kas atvieglo novākšanu
- veģetācijas laikā to raksturo spēcīga un strauja augšana, strauji augošā lapu rozete aptur ūdens iztvaikošanu un nezāļu attīstību
- šķirne izturīga pret puvi
- spēcīga sakņu sistēma

Pielietojums:

- šķirne paredzēta visilgākai uzglabāšanai, svaigam tirgum

Piezīmes: Ļoti viendabīga iekšējā struktūra, ļauj to pielietot gan komerciāliem pārstrādātājiem, gan pircējiem (pēc uzglabāšanas).

Miletta F1 noturīgs nelabvēlīgos apstākļos



- vidēji agrīna Savoijas kāpostu hibrīdšķirne, veģetācijas periods 105 – 110 dienas
- galvas lielas, sver līdz 2 – 2,5 kg, apaļas, blīvas, ar lielisku iekšējo struktūru
- skaistas, ļoti krokotas lapas
- izturīgi pret puvēm

Pielietojums:

- svaigo kāpostu tirgum, pārstrādei, īslaicīgai glabāšanai

Uzmanību: Var stādīt pat līdz jūnija mēneša beigām.



GALVIŅKĀPOSTI

Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	augu skaits tūkst./ ha	veģetācijas periods dienās	izturība pret plaisāšanu	galvas svars	mērķis		
					pārstrādei	uzglabāšana	svaigam tirgum
Mirror F1	45 - 50	48 - 55	■ ■	1,2 - 1,4			
Kevin F1	45 - 50	50 - 55	■ ■	1,2 - 2			
Reactor F1	45 - 50	55 - 58	■ ■	1,4 - 1,8			
Bolikor F1	35 - 38	58 - 61	■ ■ ■	1,6 - 2,1			
J Galican F1	32 - 35 (30)	73 - 80	■ ■ ■	3 - 4			
J Casitor F1	35 - 50	90 - 95	■ ■ ■ (■)	1,5 - 3			
J Carbonara F1	28 - 32	95 - 105	■ ■ ■	6 - 8			
Gregorian F1	35 - 38	72 - 75	■ ■ ■	3 - 3,5			
Kilagreg F1	30 - 35	75 - 80	■ ■ ■	2,5 - 3			
Rington F1	30 - 35	80 - 90	■ ■ ■	4 - 6			
Flexton F1	28 - 32	85 - 95	■ ■ ■ ■	3 - 7			
Factor F1	30 - 32	110 - 140	■ ■ ■ ■	2,5 - 6			
Quisor F1	30 - 35	90 - 100	■ ■ ■	1,5 - 3			
Kilajack F1	30 - 35	100 - 110	■ ■ ■	2,5 - 3,5			
Kilaherb F1	30 - 35	105 - 110	■ ■ ■ ■	3 - 4			
Elastor F1	30 - 32	110 - 140	■ ■ ■	6 - 7			
P Ramco F1	29 - 32	120 - 130	■ ■ ■	7 - 9			
J Adelco F1	28 - 32	125 - 135	■ ■ ■	8 - 9			
J Ramkila Star F1	28 - 32	125 - 135	■ ■ ■	7 - 8			
Agressor F1	30 - 32	125 - 135	■ ■ ■	3 - 8			
Successor F1	30 - 32	125 - 135	■ ■ ■				
Liberator F1	29 - 30	130 - 135	■ ■ ■	5 - 7			
Kingstonia F1	30 - 35	130 - 140	■ ■ ■	3 - 4,5			
J Professor F1	30 - 32 (27)	130 - 140	■ ■ ■	3,5 - 4 (8 - 9)			
Socrates F1	30 - 32	140 - 145	■ ■ ■	5-6			
Cilion F1	30 - 32	150 - 160	■ ■ ■ ■	4			
Zenon F1	30	140	■ ■ ■ ■	3,5 - 4,5			
Prodikos F1	30 - 35	140 - 145	■ ■ ■	3 - 4,5			
J Kilastor F1	30 - 35	140 - 145	■ ■ ■ ■	4 - 6			
Storidor F1	30 - 40	130 - 135	■ ■ ■ ■	2,5 - 3,5			
savojas kāposti							
Miletta F1	35 - 40	105 - 110	■ ■ ■	2 - 2,5			



Kāpostu stādīšanas un novākšanas laiki

Šķirne	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
Mirror F1												
Kevin F1												
Reactor F1												
Bolikor F1												
J Galican F1												
J Casitor F1												
J Carbonara F1												
Gregorian F1												
Kilagreg F1												
Rington F1												
Flexton F1												
Factor F1												
Quisor F1												
Kilajack F1												
Kilaherb F1												
Elastor F1												
P Ramco F1												
J Adelco F1												
J Ramkila Star F1												
Agressor F1												
Successor F1												
Liberator F1												
Kingstonia F1												
J Professor F1												
Socrates F1												
Cilion F1												
Zenon F1												
Prodikos F1												
J Kilastor F1												
Storidor F1												
savojas kāposti												
Miletta F1												

Stādīšana Novākšana



SARKANIE GALVIŅKĀPOSTI

Reball F1 laba izturība pret plaisāšanu



- mēreni agra, ar 75 – 80 dienu veģetācijas periodu
- augam ir stipra dzīvotspēja, augs ir izturīgs stresa apstākļos
- sfēriska galviņa, kas sasniedz 2 kg svaru

Pielietojums:

- svaigam patēriņam, audzēšanai zem agrotīkla un zemē

Piezīmes: Paredzēta pavasara un vasaras ražai, ar īsu veģetācijas periodu.

Rescue F1 sfēriska galviņa ilgai uzglabāšanai



- veģetācijas periods ap 140 – 145 dienām
- pievilcīga, sfēriska galviņas forma
- izcila iekšējā struktūra
- vidējais galviņas svars 1,5 – 4 kg
- stipra auga veselība

Pielietojums:

- rudens šķirne, paredzēta ilgstošai uzglabāšanai

Piezīmes: Stādīt līdz 50 tūkst. augu uz ha (lai iegūtu nelielas galviņas aptuveni 1,5 kg).

Sarkano galviņkāpostu
stādīšanas un novākšanas laiki

Maiņa	augu biezība tūkst. / ha	veģetācijas periods dienās	galviņa		stādīšanas un novākšanas laiki											
			izturība pret plaisāšanu	vidējais svars, kg	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris			
Reball F1	35 - 45 (55 - 65)	75 - 80	■ ■	1,5 - 2 (0,3 - 0,5)												
Rescue F1	30 - 50	140 - 145	■ ■ ■	1,5 - 4												

Izturība pret plaisāšanu: ■ - zema, ■ ■ ■ ■ - augsta

■ Stādīšana ■ Novākšana

Aerospace F1 loti strauji augošs



- vidēji agrīna
- hibrīdā šķirne
- veģetācijas periods 70 – 75 dienas.
- aug ļoti ātri un nepārtraukti
- ziedkopa sniegbaltā krāsā
- svars 1,5 kg
- ārējās lapas ir lielas, vērstas uz augšu, labi aizsargā ziedkopu līdz ražas novākšanai

Pielietojums:

- svaigam patēriņam

Piezīmes: Var audzēt rudens ražai, stādot jūlija vidū.

Bering F1 loti strauja augšana



- agrākais hibrīds
- veģetācijas periods 58 – 63 dienas
- ziedkopa sniegbaltā krāsā, pārklāta ar lielām ārējām lapām

Pielietojums:

- svaigam patēriņam, šķirne audzēšanai uz lauka, ar vai bez agrotikla un siltumnīcā

Piezīmes: Pietiekami izturīga pret stresu, aug visās augsnēs.

Lecanu F1 viens no populārākajiem Lietuvā



- veģetācijas periods 75 – 80 dienas
- balta ziedkopa, bez antocianīna
- strauja un stabila augšana
- augšējās ārējās lapas izturīgas pret slimībām, ko izraisa sēnītes un baktērijas

Pielietojums:

- šķirne paredzēta svaigam tirgum, nebojājas arī atdzesējot

Piezīmes: Šķirne ir ļoti izturīga pret stresu, aug arī ekstremālos apstākļos, piemērota vasaras ražas novākšanai jūlijā un augustā.

Korlanu F1 loti bagātīga raža



- veģetācijas periods: ap 80 dienām
- aug ātri un vienmērīgi
- ziedkopas vienādā izmērā
- ziedkopas ļoti blīvas, smagas, pilnīgi baltas
- labi panes nelabvēlīgus augšanas apstākļus
- lapas, kuras nosedz ziedkopu, neskaras pie tās, tādā veidā izvairoties no puvēm labvēlīgo apstākļu rašanos, it īpaši drēgnā rudenī

Pielietojums:

- vēla, hibrīdšķirne, īpaši piemērota pārstrādei, ražu novāc oktobrī

Uzmanību: Hibrīds ir piemērots audzēšanai visās augsnēs, nav jutīgs pret kalcija trūkumu.

ZIEDKĀPOSTI

Cadillac F1 lieliska izvēle rudens ražai



- veģetācijas periods: 90 – 100 dienas
- aug ļoti ātri un vienmērīgi, blīva, balta, labi nosepta ziedkopa
- lapas ir vertikālas, ziedkopa augsti novietota – atvieglo ražas novākšanu
- ļoti kvalitatīva ziedkopa: sver 1,5 – 1,8 kg
- labi aug dažādos laika apstākļos

Lietošanas nolūks:

- vēla hibrīdšķirne, īpaši piemērota pārstrādei, ražu novāc oktobrī

Uzmanību: Stādīt ne vēlāk kā jūnija beigās.

Almagro F1 kvalitātes favorīts vasarā



- veģetācijas periods 80 – 85 dienas
- aug ļoti spēcīgi, lielās lapas labi nosedz galviņu
- augam ir stipra dzīvotspēja
- ļoti kvalitatīvas, smagas, blīvas galviņas
- ziedkopa nezaudē kvalitāti, vienlaikus palielinot svaru
- šķirne piemērota dažādiem audzēšanas periodiem

Pielietojums:

- ziedkāposti paredzēti svaigam tirgum un pārstrādei

Piezīmes: Augsta izturība nestabilos audzēšanas apstākļos. Ideāla iespēja saplānot ražošanu: Aerospace, Lecanu, Almagro.

Speedstar F1 kvalitāte visagrākajā laikā



- ļoti īss veģetācijas periods – 52 – 56 dienas
- labi nosepta galviņa
- ziedi viendabīgi, ideāli balti
- pievilcīgs izskats un ātra novākšana
- lapas vērstas uz augšu

Pielietojums:

- paredzēta svaigam tirgum agrā pavasarī audzējot plēves siltumnīcā

Piezīmes: Visagrākā šķirne no piedāvātajām.

Gohan F1 bagātīga raža



- veģetācijas periods – 85 – 90 dienas
- spēcīgs augs ar spēcīgu sakņu sistēmu
- labi nosegtas kvalitatīvas galviņas
- ziedkopa ideāla sadalīšanai rozītēs saldēšanai
- augšs ir izturīgs pret nelabvēlīgiem audzēšanas apstākļiem

Pielietojums:

- svaigam tirgum un pārstrādei
- ideāls David un Cabral šķirņu papildinājums pārstrādei

Piezīmes:

- īpaši ieteicama ražas novākšanai vēlā vasarā un rudenī (no augusta beigām)
- stabils veģetācijas periods

Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	veģetācijas periods dienās	izturība pret nelabvēlīgiem audzēšanas apstākļiem	ziedkopa		lietošana		īpašības
			pārklājums	kvalitāte	svaigai pārdošanai	saldēšanai	
Bering F1	58 - 63	■■■	■■■	■■■	+		sniega balta ziedkopa
Bruce F1	65 - 68	■■■	■■■	■■■	+	+	var audzēt divās aprītēs
Aerospace F1	70 - 75	■■	■■■	■■■	+	+	strauji augošs
Korlanu F1	75 - 80	■■■	■■■	■■■	+	+	rudens ražai
Lecanu F1	75 - 80	■■	■■■	■■■	+	+	jūlija, augusta ražai
Clafora F1	75 - 80	■■	■■■	■■■	+	+	izturīgs pret sakņu augoņiem
Clapton F1	80 - 85	■■	■■■	■■■	+		pilnīgi pārklātas ziedkopas
Amerigo F1	80 - 85	■■■	■■■	■■■	+	+	izturīgs pret sliktiem laika apstākļiem
Almagro F1	80 - 85	■■■	■■■	■■■	+	+	izcila kvalitāte vasarā
Speedstar F1	52 - 56	■■	■■■	■■■	+		augsta kvalitāte ātrā laikā
Gohan F1	85 - 90	■■■■	■■■	■■■	+	+	spēcīga augšana un teicama kvalitāte
Cadillac F1	95 - 100	■■■	■■■	■■■	+	+	ideāli piemērota ziedkopai, rudens ražai

Stādīšanas un novākšanas laiki

Šķirne	Jan-vāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
Bruce F1			■	■		■	■			■		
Lecanu F1				■	■	■	■	■				
Amerigo F1				■	■	■	■	■	■	■		
Korlanu F1						■	■		■	■		
Cadillac F1					■	■		■	■	■		
Aerospace F1				■	■	■	■	■	■	■		
Bering F1			■	■		■	■			■		
Clafora F1				■	■	■	■	■				
Almagro F1				■	■	■	■	■	■	■		
Speedstar F1		■			■							
Gohan F1				■		■	■		■	■		

■ JAUNUMS

■ Stādīšana

■ Novākšana



BROKOĻI

Monaco F1 loti piemērots pārstrādei



- ziedkopas lodveidīgas, smagas, vienāda izmēra
- ar smalkiem pumpuriem, tumši zaļā krāsā
- augi aug ātri, bet sānu dzinumus neveido

Lietošanas nolūks:

- rekomendē svaigam tirgum un pārstrādei

Uzmanību: Der vēlākai pavasara un rudens ražai.

Batory lietošanai svaigā veidā



- veģetācijas periods 80 – 85 dienas
- augstas kvalitātes ziedkopas svaigam tirgum
- spēcīgi augošs
- spēcīga sakņu sistēma

Mērķis:

- leteicams svaigam tirgum

Uzmanību: Audzēšanai pavasarī un rudenī.

Besty F1 vidēji agrīna hibrīdšķirne



- agra, veģetācijas periods 65 – 70 dienas
- blīvas, sfēriskas formas ziedkopas
- pumpuri ir vienādi un izlīdzināti
- krāsa ir intensīvi zaļa
- augiem nav tendences veidot tukšumus zieda kātā
- pievilcīga izskata galviņas
- neveido sānu dzinumus

Pielietojums:

- Šķirne galvenokārt paredzēta svaigam tirgum. leteicams audzēt periodā pavasaris/vasara un vasara/rudens.

Piezīmes: Ātra un viegla sagatavošana pārdošanai. Pievilcīgs komerciāls produkts.

Monclano F1 laba izvēle svaigam tirgum



- veģetācijas periods – 85 – 90 dienas
- šķirne aug ļoti spēcīgi
- augstas kvalitātes ziedkopas, ar smalkiem pumpuriem
- augsta izturība pret sakņu augoņiem
- izturīga pret sēnīšu slimībām rudenī

Pielietojums:

- paredzēta svaigam tirgum un pārstrādei
- liela raža

Piezīmes:

- ieteicams ražu novākt līdz jūnija beigām vai rudenī sākot no septembra vidus
- viegli atdalīt ziedkopas pateicoties tās unikālajai formai
- Neaudzēt ražas novākšanai no jūlija līdz septembra vidum

BRISELES KĀPOSTI

Brokoļu hibrīdu raksturojums

Šķirne	veģetācijas periods dienās	ziedkopas krāsa	pielietojums		novākšana			īpašības
			svaigam patēriņam	iesaldēšana	pavasaris	vasara	rudens	
Montop F1	65 - 75	tumši zaļa	■	■ ■	■	■		agrā raža
Batory F1	80 - 85	zaļa	■ ■	■ ■	■		■	kvalitātes un rentabilitātes kombinācija
Monaco F1	80 - 90	tumši zaļa	■	■ ■		■	■	neveido sānu dzinumus
Besty F1	65 - 70	zili zaļa	■ ■		■	■		var audzēt dažādos termiņos visu sezonu
Monclano F1	85 - 90	tumši zaļa	■ ■	■ ■	■		■	augsta izturība pret sakņu augoņiem

J JAUNUMS

Maximus F1



- vidēji agrīna Briseles kāpostu hibrīdšķirne, veģetācijas periods ap 120 dienām
- ražīga, izveido ļoti kvalitatīvas, vienāda izmēra galviņas
- galviņas no vidēji līdz tumši zaļām, ovālas formas, ap 5,5 cm garas un 4 cm platas
- vienmērīga raža

Pielietojums:

- piemēroti glabāšanai un sasaldēšanai

Uzmanību: Der mehanizētai novākšanai.



SALĀTI

Funly audzējiet visu gadu



- vidēji agrīna šķirne
- salātu galvas 20 – 25 cm, sver ap 300 – 350 g
- salātu lapas gaiši zaļas, krokainas
- piemīt ļoti labas garšas īpašības
- augi izturīgi pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem
- šķirne ir vidēji izturīga pret salātu mozaīkas vīrusu, izturīga pret neišto milttrasu

Lietošanas nolūks:

- šķirne domāta audzēšanai atklātā laukā, siltumnīcās un zem agrotīkla, ļoti labi glabājas pēc novākšanas

Blodagio F1 (LS16459) lapu salāti, sarkani daudzlapu



- lapas pievilcīgā ķiršsarkanā krāsā
- spīdīgas, ļoti noturīgas lapas
- lapu svaigais izskats veicina to pārdošanu
- augsts ražīgums
- augi ir izturīgi pret lapu malu brūnēšanu
- lapu augstais novietojums palīdz izvairīties no slimībām
- izdevīgs piedāvājums salātu ražotājiem, kuri grib bagātināt savu piedāvājumu

Pielietojums:

- var audzēt atklātā laukā visas sezonas garumā no pavasara līdz rudenim
- var audzēt tuneļos

Izturība pret: HR: BI 16 – 33 HR: BI 16 – 33

Crispagio labākās aisberga un romiešu salātu iezīmes vienā galviņā



- garšīgi, saldi, stipri mazāk rūgtuma nekā romiešu salātos
- trauslas, sulīgas lapas līdzīgi kā aisberga salātiem
- lapas ilgi saglabā svaigumu un kvalitāti pēc ražas novākšanas, kā arī pat pēc sagriešanas salātos
- lapas ir trauslas, griežot un apstrādājot, tās nepļīst kā aisberga salātiem

Pielietojums:

- aisberga un romiešu salātu krustojums pilnas sezonas audzēšanai atklātā laukā

Izturības: HR: BI: 16, 18 – 24, 27, 28, 30, 31



Challenge stabila augšana vasarā



- piemērotas audzēšanai atklātā laukā
- vidēja izmēra galvas
- spilgti zaļā krāsā
- šķirne izturīga pret īsto miltrasu

Ice wave aisberga salāti visai sezonai




- universāla, elastīga aisberga salātu šķirne ar izcilu izturību pret miltrasu
- ļoti izturīga pret lapu malu iedegu, ļauj sasniegt augstu ražošanas drošību un stabilitāti
- viegli saplacinātas apaļas galviņas, vieglas sagatavošanā un iepakojšanā
- galviņas apakšdaļa labi noslēgta ar plakanu dzīslējumu
- augsta izturība pret ziedēšanu
- laba vienveidība, viendabīgums sniedz augstu tirdzniecības ienesīgumu
- lapu krāsu ir ļoti pievilcīga, lapas labi pieguļ galvaiņai
- tā ir jauna šķirne, kuru raksturo laba veselība, kas dod iespēju gūt labus rezultātus ražošanā dažādās augsnēs, arī grūtos apstākļos un visos audzēšanas periodos
- ideāla iepakojšanai kartona kastēs

Pielietojums:

- aisberga salāti vēlai pavasara audzēšanai atklātā laukā līdz pat rudenim

Izturība: HR: BI: 16 – 32 / Nr: 0



Stādīšanas un ražas novākšanas laiki

Šķirne	izturības	stādīšanas un novākšanas laiki								
		Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris
Centore	HR: BI 1-24									
Soleilan	HR: BI 1-20, 22-24; IR: LMV 2									
Funly	HR: BI 1-20, 22-24; IR: LMV 2									
Funtime	HR: BI: 1-16, 18-24; IR: LMV 2									
Challenge	HR: BI 1-7, 13-15, 17; IR: LMV 2									
Ice wave	HR: BI: 16-32 / Nr: 0									
Barracuda	HR: BI 1-16, 18-20, 22-24; IR: LMV 2									
Crispagio	HR: BI: 16, 18–24, 27, 28, 30, 31									

HR - augsta izturība; IR - vidēja izturība

BI - Bremia lactuceae; Nr - Nasonovia ribisnigri; LMV - Salātu Mozaīkas Vīruss

Stādīšana

Novākšana

Odysseus veiksmīgas ražas garantija



- šķirnes raksturojums:
 - pavasara un rudens ražai, spināti ar pilnu imunitāšu komplektu
 - ovālas un nedaudz krokainas lapas
 - augsts ražas potenciāls
 - izturīgi pret lapu dzeltēšanu, garš ražas vākšanas logs
 - vidēji biezas lapas
 - Izturīgs pret izziedēšanu
 - intensīva, tumša lapu krāsa
 - svaigam tirgum, baby leaf spinātiem un pārstrādei
- Izturība:** HR: Pfs: 1 – 7, 9 – 16; IR: 8

Pungi



- lieliska, tumši zaļa, spīdīga krāsa
 - lapas vērstas uz augšu, viegli novācamas
 - ļoti strauji aug
 - ovālas formas lapas
 - viegli krokainas, biezas, veselīgas lapas
 - bagātīga raža,
 - svaigam tirgum
 - pavasariņim, arī ļoti agrai sēšanai un vēlām rudenim
- Izturība:** HR: Pfs1 – 12, 14 – 16



Hibrīdo spinātu šķirņu raksturojums

Šķirne	izturība pret neīsto miltasu	leteicamais novākšanas periods	lapu tips	augšanas ātrums	izturība pret izziedēšanu	apraksts
Odysseus	1 - 9 11 - 16	pavasaris, rudens	ovāls	3	7	• augsta izturība pret izziedēšanu, • lēns augšanas temps • intensīvi tumša lapu krāsa, • ovālas lapas ar biezu plātņi, • gludas, nedaudz krokainas lapas, • lapas kātiņš vidēja garuma
Pungi F1	1 - 12 14 - 16	pavasaris, rudens	ovāls	6	6	• ideāla tumši zaļa, spīdīga krāsa, • lapas stāvas, viegli novācamas • ļoti strauja izaugsme • lapu forma ovāla • nedaudz krokotas biezas lapas, • veselīgs, ražīgs

PEKINAS KĀPOSTI

Sprinkin F1 izturīgs pret izziedēšanu



- veģetācijas periods: 55 – 60 dienas
- ļoti laba galvu kvalitāte
- augu forma ir kompakta, labs preces izskats
- bagātīga raža

Pielietojums:

- agrīnai audzēšanai zem agrotīkla un atklātā laukā, svaigo dārzeņu tirgum, pavasarī-vasarā

Uzmanību: iespējams audzēt ar biežību 100 000 augu/ha.

Suprin F1 ilgtermiņa uzglabāšana



- vidēji vēla hibrīdšķirne, veģetācijas periods 75 – 80 dienas
- galva ir gareniska, kompakta
- ārējās lapas ir tumši zaļas, mazliet gofrētas
- neliela serde
- izturīgi pret krustziežu sakņu augoņiem
- pat ļoti ilgi saglabātas galvas saglabā skaistu, svaiga zaļuma krāsu

Pielietojums:

- vēla hibrīdšķirne, speciāli izveidota ļoti ilgai glabāšanai

Uzmanību: Var stādīt līdz 90 tūkst. augu/ha, bet ne vēlāk kā līdz augusta 10 datumam.

Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	veģetācijas periods dienās	augu skaits tūkst./ha	galvas masa kg	izturība pret sakņu augoņiem (HR)	uzglabāšana	īpašības
Kilakin F1	50 - 55	60 - 90	1,0 - 2,0	■	■	izturīga pret sakņu augoņiem
Sprinkin F1	50 - 60	60 - 90	1,0 - 2,0		■■	nav tendēti uz izziedēšanu
Suprin F1	75 - 80	50 - 80	1,0 - 2,5	■	■■■■	uzglabājot nezaudē zaļo krāsu

Stādīšanas un novākšanas laiki

Šķirne	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
Sprinkin F1												
Kilakin F1												
Suprin F1												

■ Stādīšana ■ Novākšana

Vision F1 populārākais hibrīds Eiropā



- vidēji agra hibrīdā šķirne
- veģetācijas periods 110 – 115 dienas
- miziņa, gaiši brūnā krāsā
- vienmērīgs izmērs
- augsta kvalitāte, svars 150 g

Pielietojums:

- piemērota svaigu dārzeņu tirgum un ilgstošai ražas uzglabāšanai, var novākt mehanizēti

Uzmanību: Uz ha jāizsēj 3 vienības (3x250 000) sēklu.

Medaillon F1 bagāta lielo sīpolu raža ilgai uzglabāšanai



- Rijsburger tipa vidēji vēla šķirne
- lieli sfēriskie sīpoli, kas īpaši pieprasīti tirgū
- miziņa labi pieguļ pie sīpola, dzeltenbrūnā krāsā
- stipra auga dzīvotspēja
- piemērota visām augsnēm, jo īpaši nabadzīgākām

Tirgus īpašības un pielietojums:

- svaigu produktu tirgus un pārstrāde
- ļoti ilgai uzglabāšanai



Mission F1 svaigs patēriņš un ilgtermiņa uzglabāšana



- vidēji agra hibrīdā šķirne
- aug ļoti ātri
- sīpols apaļš
- salmu krāsā
- aug jebkurā augsnē

Pielietojums:

- svaigu dārzeņu tirgus un ilgtermiņa uzglabāšana

Progression F1 šķirne katrai augsnei



- Rijnsburger tipa šķirne, ar vidēji vēlu ražas novākšanas periodu
- sfēriski lieli viendabīgi sīpoli
- miziņa stingri turas pie sīpola līdz pat uzglabāšanas laika beigām
- augstas kvalitātes prece pēc sagatavošanas pārdošanai
- nodrošina bagātu ražu dažāda veida augsnēs

Tirgus īpašības un pielietojums:

- svaigu produktu tirgus un pārstrāde
- ļoti ilgai uzglabāšanai

Sīpolu šķirņu raksturojums

Šķirne	tips	agrīnums	miziņas krāsa	glabāšana	piezīmes
Vision F1	Rijnsburger	vidēji agri	dzeltenīgi brūna	++++	Liels sīpols mizošanai un uzglabāšanai
Mission F1	Rijnsburger	vidēji agri	gaiši dzeltenbrūna	++++	Sfēriski un izlīdzināti sīpoli
Progression F1	Rijnsburger	vidēji vēli	gaiši brūna	++++	Paredzēts audzēšanai visu veidu augsnēs
Medaillon F1	Rijnsburger	vidēji agri	tumši dzeltenīgi brūna	++++	Spēcīga sakņu sistēma, šķirne ilgstošai uzglabāšanai

Rondar F1 perfektas formas redīsi



- no sēklu dīgšanas sākuma līdz ražai pāiet 18 – 20 dienas
- auga lapas ir īsas, tumši zaļas
- augi ir ārkārtīgi labi nostiprināti augsnē
- redīsi lieli (25 – 30 g), apaļi, sulīgi, sarkani

Pielietojums:

- auga hibrīdā šķirne, audzēšanai siltumnīcās, agrā pavasarī un rudenī

Treto F1 divkrāsu garenie redīsi



- no sēklu dīgšanas sākuma līdz patēriņam pāiet 25 dienas
- sarkanīgi sakņaugi ar baltu iekšieni
- redīsi nav poraini, ļoti ērti griešanai
- auga lapas ir īsas, cietas

Pielietojums:

- hibrīdā šķirne, piemērota audzēšanai siltumnīcā

Kaspar F1 vispopulārākais audzēšanai atklātā laukā



- apaļi sakņaugi, kuru diametrs ir 3cm, lieli (25 – 30g), spilgti sarkani
- iekšiene ir pilnīgi balta
- tumši zaļas lapas
- augi ir ārkārtīgi labi nostiprināti augsnē
- saknēm neveidojas plaisas
- izturīgs pret augstām temperatūrām
- pēc mazgāšanas saglabā svaigu izskatu un krāsu

Pielietojums:

- auga hibrīdā šķirne, audzēšanai atklātā laukā, audzēšana no aprīļa līdz augustam

Filipar F1

universāls agrīnums neapkurināmā plēves
siltumnīcā, zem agrotīkla un uz lauka



JAUNUMS

- paredzēta audzēšanai neapkurināmās siltumnīcās un gruntī pavasarī un rudenī
- šķirni raksturo agrīnums, un strauja augšana
- raksturīga laba dzīvospēja un augu izlīdzinātība
- īsas, spēcīgas lapas, labi izskatās buntītē
- intensīvi sarkanā krāsā ar spīdumu
- ļoti laba mīkstuma struktūra

Izturība:

IR: Pp Peronospora parasitica (neīstā milttrasa)

Ieteikumi:

ātrai pavasara un rudens ražošanai

Avatar F1

audzēšanai nepietiekamas gaismas apstākļos



JAUNUMS

- jauna Donar segmenta šķirne audzēšanai īsās dienas apstākļos
- vidēja izturība pret milttrasi (IR)
- ātri veido sakni
- ļoti izlīdzināta
- izturīga pret plaisāšanu
- labi glabājas pēc ražas novākšanas
- pievilcīga, intensīvi sarkana krāsa ar spīdumu
- stingras, uz augšu vērstas lapas
- vienāda lieluma apaļas saknes
- tumšs aplapojums labi kontrastē ar saknes intensīvo sarkano krāsu
- kalibrētas sēklas

Izturība:

IR: Pp Peronospora parasitica (neīstā milttrasa)

Ieteikumi:

iesakām audzēšanai īsās dienas apstākļos (Donar segmentā), kā arī agrai sēšanai gruntī zem agrotīkla (Rondar šķirnes segments)

Sēšanas un novākšanas laiki

Šķirne	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
Rondar F1												
Kaspar F1												
Treto F1												
JAUNUMS Filipar F1												
JAUNUMS Avatar F1												

JAUNUMS

Sēja

Novākšana

BURKĀNI

Dordogne F1 agrīna hibrīdā šķirne ilgstošai uzglabāšanai



- Nantes tipa šķirne
- veģetācijas periods 115 – 120 dienas
- cilindriskas formas sakņaugi 18 – 20 cm, gludi, skaistā krāsā
- īpaši piemēroti mehanizētai novākšanai, cilindriskā sakne ar nelielu serdi
- ļoti salda un garšīga šķirne

Pielietojums:

- svaigam tirgum un ilgstošai glabāšanai, piemērota mazgāšanai un iepakojšanai polietilēna maisos un pārstrādei

Natalja F1 izcila kvalitātes sakņaugis



- Nantes tipa šķirne
- veģetācijas periods 130 – 135 dienas
- sakne cilindriskā 20 – 22 cm gara
- burkāni oranžā krāsā, iekšiene identiska
- izturīgi pret plaisāšanu
- lapas veselīgas un stingras
- ražu var novākt mehanizēti

Pielietojums:

- svaigu dārzeņu tirgum un uzglabāšanai

Piezīmes: Burkāns ilgu laiku saglabā savu skaisto un spīdīgo krāsu.

Yukon F1 ļoti sulīga



- veģetācijas periods aptuveni 100 dienas
- hibrīdā šķirne skaistā krāsā, garums 22 cm
- burkāns izturīgs pret plaisāšanu un mehāniskiem bojājumiem
- var uzglabāt līdz 6 mēnešiem

Pielietojums:

- audzēšana svaigu dārzeņu tirgum, agrai vasaras novākšanai, piemērota arī vēlai sēšanai, rudens ražu var ilgi uzglabāt

Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	tips	veģetācijas periods dienas	sakne			mehānizētai novākšanai	uzglabāšana	svaigai pārdošanai	īpašības
			forma	garums cm	krāsa				
Yukon F1	Nantes	100	cilindriska	20 - 22	koši oranža	■	■■	■	ļoti agrs hibrīds, garai uzglabāšanai
Dordogne F1	Nantes	115 - 120		18 - 20		■	■■■	■	agrā raža, ilga uzglabāšana
Natalja F1	Nantes	130 - 135		20 - 22		■	■■■	■	ļoti gluda miziņa

SARKANĀS BIETES

Boltardy garantēta raža



- ✓ vienvēdīgi sakņaugi, apaļi, labi izskatās
- ✓ mīkstums spilgti sarkans
- ✓ nav tendences izziedēt
- ✓ veģetācijas periods 3 – 3,5 mēneši
- ✓ izturīgas pret sausumu, sēnīšu slimībām

Pielietojums:

- ✓ svaigam patēriņam un uzglabāšanai

Piezīmes: Sēj 300 tūkst./ha pārstrādei,
400 – 600 tūkst/ha pārdošanai svaigā tirgū.

Forono ļoti agrs augs



- ✓ cilindriskas formas biete
- ✓ intensīvi, tumši sarkani
- ✓ sakņaugi ar lielu betaīna daudzumu
(79 – 102 mg / 100 g sulas)

Pielietojums:

- ✓ bietes galvenokārt tiek izmantotas pārstrādei,
svaigam patēriņam var izmantot jaunus sakņaugus



Balder F1 (LC 12841) garais gurķis



- spēcīgi augošs arī vājā apgaismojumā
- vidēji zaļš augs ar normāla izmēra lapām, daļēji atvērts
- stādīšanai vājos un labos gaismas apstākļos
- izturības pret slimībām PM IR, Cca HR, Ccu HR
- līdzīga šķirnēm Camaro un Proloog
- tumši zaļi, spīdīgi un riboti augļi
- 32 – 35 cm gari kā Camaro, 2 cm garāki nekā Prologs
- augļi bez izteikta kakliņa
- ļoti pievilcīgi augļi

Ekol F1 audzēšanai vertikāli



- slaida forma (attiecība 3,2:1), garums 8 – 10 cm
- augļi zaļi bez dzeltēšanas tendences
- stingri augļi, pārklāti ar vidēja izmēra kārpīņām

Augš:

- partenokarpa šķirne, ar stabilu dzīvotspēju
- ražo vienmērīgi, galvenokārt uz galvenā dzinuma
- ļoti labs agrinums un bagāta kopējā raža

Segments:

- audzēšanai siltumnīcās


Pasalimo F1 izturīgs pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem



- sāk ražot 44 dienas pēc stādīšanas
- standarta augļi no 6 līdz 12 cm, to masa 70 g, tumši zaļi
- gurķi garšīgi, nav rūgti
- gurķi izturīgi pret īsto miltrasu, gurķu mozaīkas vīrusu un kraupi

Pielietojums:

- šķirne audzēšanai stikla un plēves siltumnīcās



Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	imunitātes	augļi (tips, forma, krāsa, izmērs)	audzēšanas tips	ražotāja priekšrocības
Ekol F1	HR: Ccu IR: Px / CMV	partenokarpa, rupjkārpaini (garums : biezums) 3,2:1, gaiši zaļš, 8 – 12cm	plēves un stikla siltumnīcās	augsta raža, stabila augšana visos apstākļos, optimāls augļu garums
Pasalimo F1	HR: Ccu IR: Px / CMV	partenokarpa, rupjkārpaini 3,1:1, tumši zaļš, 8 – 12cm	plēves un stikla siltumnīcās	viegla audzēšana, nav sānu dzinumu, ideāla forma un izmērs
Pasamonte F1	HR: Ccu IR: Px / CMV	partenokarpa, rupjkārpaini 3,3:1, gaiši zaļš, 8 – 12cm	plēves un stikla siltumnīcās	viegla audzēšana, vienmērīgs ražīgums
Spino F1	HR: Ccu / Px / CMV IR: Gc / CVYV	partenokarpa, rupjkārpaini 3,3:1, tumši zaļš, 8 – 12cm	plēves un stikla siltumnīcās	augsta raža un augļi ar lielisku un augstu kvalitāti rudens ražai
Octopus F1	HR:Ccu IR: Px / Pcu / CMV	standarts, rupjkārpaini 3,1:1, gaiši zaļš, 8 – 12cm	atklātā laukā	augsts stabils ražīgums, ļoti laba veselība, ideāla izejviela pārstrādei
Maxwell F1	HR: Ccu / Px IR: Gc	īss gurķis, siltumnīcas, partenokarpa tips Beith Alpha tips, tumši zaļš, 19 – 23 cm	plēves un stikla siltumnīcās	augsts ražīgums visas sezonas garumā, vienmērīgs augļu izmērs
Balder F1	HR: Cca / Ccu IR:Gc / Px	garš gurķis, siltumnīcas, partenokarpa tips long Dutch tips, tumši zaļš, 33 – 35 cm	plēves un stikla siltumnīcās	stipra augu veselība, ļoti laba augļu kvalitāte

CUKĪNI

Angelina F1 ekskluzīva raža un kvalitāte



- jauna, agrīna, ražīga balto kabaču hibrīdšķirne
- cilindriskie augļi vienādi pēc krāsas un lieluma, ko saglabā visu augšanas periodu
- zturīgs pret bojājumiem ražas novākšanas laikā, labi transportējams
- izturīgs pret vairākām slimībām

Izturība:

IR: CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Supremo F1 lieliska krāsa pēc pārstrādes



- ļoti bagāta raža
- tumši zaļi, cilindriskas formas augļi, pēc ražas novākšanas nezaudē savu spīdumu
- gluda miziņa
- ļoti laba augļu kvalitāte
- augļa mikstums krēmkrāsā
- spēcīgs augošs augs ar labu sakņu sistēmu

Segments:

- tumši zaļa šķirne

Pielietojums:

- pārstrādes rūpniecībai un svaigu produktu tirgum



Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	imunitātes	miziņas krāsa	īpašības
Angelina F1	Gc/ Px/ CMV / WMV / ZYMV	gaiši zaļš	tumši zaļa
Supremo F1	CMV	tumši zaļa	stabila rūpniecībai, ar augstu efektivitāti
Rhodos F1	CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px	tumši zaļa	bagāta agrā raža, stabila ražošana pabeigta sezona, viegli noņemt
Naxos F1	CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px	tumši zaļa	veselīgi augi, spēcīga izaugsmes enerģija
Golden Glory F1	ZYMV / WMV / Gc-Px	dzeltena	viegli kolekcijas, bagāta un stabila raža
Otto F1	ZYMV-PX,Gc-WMV	gaiši zaļa	aug siltumnīcās un atvērtā augsnē
Caprice F1	Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV	tumši zaļa	augstas kvalitātes augļi

Baribine F1 spilgti augļi



- agrīna hibrīdšķirne
 - augļi tumši sarkanā krāsā, 140 – 150 g, apaļas formas, nedaudz ieplakani
 - vienmērīgi krāsojas
 - spēcīgi augoša šķirne
 - labi apziedas pat karstā laikā
 - bagāta agrīna raža, agrāka nekā „Brooklyn“
 - augi ir izturīgi pret tabakas mozaikas vīrusu, verticiliozi un fuzariozi
 - izturīga pret lpu brūno pelējumu (*Cladasporium fulvum*)
- Pielietojums:**
- agrīnas ražas audzēšanai siltumnīcās

Carmello F1 tomāti ar ekskluzīvu garšu



- augļi sver aptuveni 200 g
 - apaļi
 - tomāti tumši sarkani
 - lieli
 - tiem piemīt ekskluzīva garša
 - aug spēcīgi
 - izaug aptuveni 5 – 7 ķekari
 - augi ir izturīgi pret tomātu mozaikas vīrusu, vīti un fuzariozi
- Pielietojums:**
- agrīna šķirne audzēšanai siltumnīcās

Kilates F1 unikāla garša



- indeterminanta tipa hibrīdšķirne
 - augi ir izturīgi pret nelabvēlīgām temperatūrām
 - paredzēta 7 – 8 ķekaru iegūšanai
 - tomāti ir vidēja izmēra, gareniski ovālas formas, ar stingru miziņu
 - pēc novākšanas ilgi saglabājas, izturīgi pret bojājumiem pārvadāšanas laikā
 - augļi 120 – 150 gr smagi
- Slimību izturības**
- Fol:1,2 / TSWV / ToMV:0 – 2 / V

Sandoline F1 lieli augļi standarta tomātu vidū



- augļi sver 160 – 180 gramus, intensīvi sarkanā krāsā, apaļi
 - Šī šķirne ir divas nedēļas agrāka par Brooklyn F1
 - augļi cieti
 - ilgi notur pievilcīgu izskatu
 - piemēroti transportēšanai
 - liela agrā un kopraža
 - strauji augošs
 - labs līdzsvars starp veģetatīvo un ģeneratīvo augšanu
 - stabila augļu veidošanās un attīstība
- Izturība:**
- HR:ToMV: 0 – 2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1 – 5 / TSWV / M; IR: TYLCV
- Pielietojums:**
- audzēšanai zem plēves

TOMĀTI

Arawak F1 „vēršā sirds“



- augļi ļoti riboti sver ap 120 – 150 g
- hibrīdšķirne, kurai piemīt vidēja augšanas spēja
- ieteicams regulēt augļu skaitu ķekarā, ne vairāk par 4
- cenšoties izvairīties no augļu galotņu sausās puves ieteicams lietot Ca saturošo mēslojumu
- augi ir izturīgi pret tabakas mozaīkas vīrusu, verticiliozi

Lietošanas nolūks:

- īsa cikla hibrīdšķirne audzēšanai zem plēves

Brooklyn F1 populārākais



- indeterminanti tomāti
- dod labu ražu
- augļu svars ir 150 – 170 gramu
- spīdīgi, apaļi
- stingri
- piemēroti transportēšanai
- augi ir izturīgi pret tomātu mozaīkas vīrusu, vīti, sēnēm, kas izraisa fuzariozi, sakņu puvi

Pielietojums:

- Piemēroti audzēšanai plēves siltumnīcās pavasara-vasaras vai pavasara-rudens aprītēs.

Bobcat F1 ar lielisku garšu



- auglis 200 g svarā, apaļš, nedaudz ribots, koši sarkanā krāsā
- augļi ļoti aromātiski un ar lielisku garšu
- determinants spēcīgi augošs hibrīds
- augi ir izturīgi pret: tabakas mozaīkas vīrusu, verticiliozi, fuzariozi

Pielietojums:

- vidēji agrīna šķirne audzēšanai zem plēves un uz lauka

Mamoru F1 ražīga un peļņu nesoša



- auglis 180 – 200 g smags, nedaudz plakans, ribots; intensīvi rozā krāsā
- augļi ar īpašu garšu un ļoti sulīgi
- ļoti aromātiski un ar lielisku garšu, pat ja auglis nav pilnībā nobriedis
- spēcīgi augošs hibrīds
- šķirne ir agrīna, veido 7 – 8 ķekarus

Izturība:

HR: ToMV:0 – 2 / V / Fol 1 – 2; IR: M.

Pielietojums:

- šķirne audzēšanai zem plēves

Mamston F1 piemērota transportēšanai



- svars virs 180 g, rozā tomāts, nedaudz saplacināts, ribots, stingrs un labi piemērots transportēšanai
- spēcīga un stabila auga dzīvotspēja visas sezonas garumā, laba augļu aizmešanās

Izturība:

HR: Fol: 1, / For / V / TMV: 0 / ToMV: 0 – 2; IR: M / TYLCV

Pielietojums:

- audzēšanai plēves siltumnīcās un stikla siltumnīcās pagarinātā aprītē

Mambina F1 perfekta augļu krāsa



- augļi: lieli, svars 170 – 190 g (BB+)
- apaļa forma, nedaudz plakana ar pievilcīgu auglkātiņu
- spilgta aveņkrāsa, viendabīga.

Izturība:

HR: ToMV: 0 – 2/ TMV: 0/Fol: 0 – 1/V; IR: TYLCV

Segments:

- siltumnīcas audzēšana

Augs:

stabila augšana, labs līdzsvars starp ģeneratīvo un veģetatīvo augšanu

Edamso F1 augsta ražība, viegla audzēšana



- 180 – 220 g, sarkans, apaļš, nedaudz saplacināts
- augļi ļoti vienveidīgi, BB izmēra, izskatās pievilcīgi kartona kastēs. Augsta izturība pret gaļotņu sauso puvi. Auglis izturīgs pret mizas mikroplaisām.
- ilgstoši saglabā svaigumu un cietību pēc ražas novākšanas.

Izturība:

HR: ToMV: 0 – 2 / TMV: 0/ Fol: 0 – 1 / V / Ff: A – E

Augš:

- stabila augšana, arī vasarā un augstas temperatūras apstākļos.
- viegli apstrādāt (taisni augošs stumbrs, diezgan īsas lapas, vienmērīga augšana).
- labi sabalansēta veģetatīvā un ģeneratīvā augšana

Raža:

- liela kopējā raža, agrīna

Segments:

- audzēšanai stikla siltumnīcās

Hibrīdo šķirņu raksturojums

Šķirne	lielums (mm)	svars (g)	siltumnīca	plēves siltumnīcās	laukā	apraksts
Standarta tomāti audzēšanai siltumnīcās						
Edamso F1	67/102	180 - 220	+			ļoti augsts ražīgums, ideāls siltumnīcai
Epundo F1	57/67	150 - 160	+	+		ļoti agra raža
Raissa F1	57/82	140 - 160	+	+		ļoti agra raža, augļi ar ar spīdumu
Liela izmēra tomāti audzēšanai plēves siltumnīcās un uz lauka						
Panekra F1	82-102	170 - 220		+		augsta lielauļļu raža visu sezonu
Carmello F1	82-102	170 - 220		+		mīkstāki, ļoti garšīgi, lieli augļi
Bobcat F1	82-102	200 - 220			+	spilgti sarkans, stingrs auglis ar ļoti labu garšu
Standarta lieluma tomāti audzēšanai plēves siltumnīcās						
Sandoline F1	57/82	160 - 180		+		lielāks izmērs, lieliska kvalitāte
Brooklyn F1	57/67	150 - 180		+		spēcīga sakņu sistēma
Baribine F1	57/67	140 - 150		+		agrā raža un izturība pret slimībām
Boderine F1	57/67	140 - 150		+		izskatīgi augļi
Delfine F1	57/67	140 - 160		+		intensīvi sarkani, vienveidīgi augļi
Siluet F1	57/67	140 - 160		+		agra un ļoti strauja ražošanas
Rozā tomāti audzēšanai plēves siltumnīcās						
Mamoru F1	82-102	180 - 200		+	+	rozā, ļoti laba garša
Mamirio F1	82-102	180 - 200	+	+		augļi smaržīgi ar labu garšu, pat ja auglis nav pilnībā nogatavojies
Mamston F1	57/82	170 - 190	+	+		augsta ražība un ļoti skaista rozā krāsa
Mambina F1	57/82	170 - 190	+	+		apaļa forma, lieliska kvalitāte, skaista rozā krāsa
Inovācijas						
Angelle F1		11 - 12	+	+		sarkana plūme, ovālas formas
Bambelo F1		10 - 12	+	+		oranža plūme, ovālas formas
KM 5512 F1		13 - 17	+	+		Mini KUMATO
Olmecca F1	47/67	100 - 120	+	+		Origināls KUMATO
Arawak F1	67/82	120 - 150	+	+		"vērša sirds" ar lielisku garšu
Kilates F1		70 - 80	+	+	+	plūmjveida augļi

Epundo F1 laba augļu aizmešanās visā augšanas periodā



JAUNUMS

- augļi apaļi, nedaudz saplacināti, 150 – 160 g smagi
- augļu izmērs ir nemainīgs visu sezonu
- stingri augļi, īpaši piemēroti tirgošanai lielveikalos
- laba agrā un kopējā raža

Izturība:

HR: ToMV: 0 – 2 / TMV: 0 / Fol: 0 – 1 / V / Ff: A – E

Segments:

audzēšanai siltumnīcās garajā aprītē

Augs:

- atvērts ar taisnām lapām
- labas augļu aizmešanās arī nelabvēlīgos laika apstākļos
- augu stabila dzīvotspēja visā augšanas periodā
- laba agrā raža
- augsta izturība pret īsto miltrasu



PAPRIKA

Yecla F1 agra un bagātīga raža



- kubveida sarkano piparu šķirne
- vidēja lieluma augs
- lieliski augļi
- ātri ienākas
- augļi sver 160 – 180 g un to krāsa ir intensīvi sarkana

Pielietojums:

- agrīna šķirne audzēšanai plēves siltumnīcās

Crusader F1 piemērots audzēšanai laukā



- šķirne paredzēta audzēšanai uz lauka
- augstas kvalitātes augļi, lieliski piemēroti pārstrādei
- agra un bagātīga raža
- tumši sarkana augļu krāsa
- liela izmēra augļi ar biezām sienām
- augļa svars ir apmēram 220 g
- veselīgi, spēcīgi augi
- labs augu aplapojums
- izturība pret vairākām slimībām

Izturības:

HR: PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0 / Xcv: 1-3

Pielietojums:

- paredzēta audzēšanai atklātā laukā – augsta izturība pret slimībām, spēcīgi augi, labs aplapojums
- augsta kvalitāte pārstrādei – tumša krāsa, liels augļu izmērs

Jupiter audzēšanai atklātā laukā



- kubveida formas auglis
- spēcīgas lapas, kas pasargā augu no saules
- sarkani augļi sver 160 – 190 g
- labi garšo

Pielietojums:

- audzēšanai plēves siltumnīcās un atklātā laukā

Izturība:

- augs ir izturīgs pret mozaīkas vīrusu



Limone F1 laba augļu forma



- kubveida dzelteno piparu šķirne
- augs ir ļoti ražīgs
- augļu masa 150 – 160 g, to krāsa ir intensīvi dzeltena
- augļi ar biežām sieniņām, īpaši laba augļa kvalitāte

Izturība:

- pret mozaīkas vīrusu

Pielietojums:

- audzēšanai stikla un plēves siltumnīcās

Dimentio F1



Auglis:

- tā masa 140 – 150 g
- biezas sieniņas
- izturība pret gaļotņu sauso puvi
- bāli dzeltenā krāsā

Augs:

- liela dzīvotspēja, spēcīga sakņu sistēma
- ļoti laba augļu aizmešanās veģetācijas periodā (arī pavasara temperatūras krituma apstākļos un karstā vasarā)

- augs neliels, augļi izvietoti vienmērīgi pa visu augu
- ieteicams audzēt plēves siltumnīcās un uz lauka

Priekšrocības tirgotājam:

- augstas kvalitātes augļi, ilgstošas uzglabāšanas iespējas
- lieliska garša
- pievilcīga forma, iegarena ar asu galu – tipiska šim segmentam



Paprikas šķirņu raksturojums

Šķirne	augļi			īpašības
	krāsa	lielums	vidējā masa	
Yecla F1	●	8 x 10	160 - 180	agrākais no sarkanajiem pipariem
Jupiter	●	11 x 11	170 - 180	audzēšanai uz lauka
Blondy F1	●	8 x 10	140 - 150	agrīna šķirne, dzeltenā krēmkrāsā
Limone F1	●	8 x 10	150 - 160	spilgti dzeltena
Balta F1	●	11 x 13	250 - 280	lieli augļi
Dimentio F1	●	6 x 13	140 - 150	ziloņkaula krāsas "bulgāru" tipa pipars
Crusader F1	●	8 x 11	170 - 190	audzēšanai uz lauka

Sweetstar F1 visagrākā



- vislabākā agrai ražošanai
- apvienota augsta ražība ar agrinumu
- gareni graudi garantē bagātu ražu
- labas kvalitātes garšīgi smalki graudi
- maigs perikarps un teicama garša
- pievilcīga izskata vāļītes – apmēram 16 vienādas rindas, smalki un pievilcīgi graudi
- stipra auga izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem

Spirit F1 ļoti agra



- augš ar vidējo augstumu aptuveni 190 cm
- pirmās vāļītes atrodas 50 cm augstumā
- lieli graudi
- 1000 graudu sver apmēram 200 g
- sulīgi dzeltenas
- vāļītes garums ir aptuveni 20 cm, diametrs ir 4,7 cm
- rindu skaits vāļītē ir 15
- vāļīte ir pilnībā aizpildīta

Overland F1 kvalitatīvas vāļītes



- vāļītes garums ir aptuveni 20 cm
- diametrs 5,5 cm
- rindu skaits 18, vāļīte pilnībā aizpildīta
- dzeltenā krāsā
- auga augstums aptuveni 220 cm
- šķirne ir izturīga pret slimībām, ļoti ražīga



Prelado



- ļ ļoti agra šķirne
- ļ klasificēta kā tumšzaļo zirņu segments
- ļ aktīvās temperatūras daudzums līdz nogatavošanās brīdim (t.sk. 4,5 ° C) 680
- ļ auga augstums ir 65 cm
- ļ standarta tipa lapas
- ļ augsta izturība pret fuzariozi

Grundy



- ļ vidēji agrīna šķirne (13d.pēc Avola)
- ļ klasificēta kā tumšzaļo zirņu segments
- ļ aktīvās temperatūras daudzums līdz nogatavošanās brīdim (t.sk. 4,5 ° C) 880
- ļ auga augstums ir aptuveni 65 cm
- ļ standarta tipa lapas
- ļ augsta izturība pret fuzariozi un īsto miltrasu



BAKLAŽĀNI

Mileda F1 baklažāni audzēšanai plēves siltumnīcās



- pievilcīgi, 20 cm gara spīdīgi, cilindriski, augļi ar garu un zaļu kātiņu un maigu iekšējo struktūru
- ļoti agrīna šķirne ar labu augļu aizmešanos zemas temperatūras apstākļos
- augi ar spēcīgu augšanu un vidēja garuma starposmiem

LAPU KĀPOSTI

Winettou F1 ļoti augsta produkta kvalitāte svaigam tirgum



- hibrīdā šķirne rudens-ziemas ražas novākšanai
- izlīdzināti augi
- liels ražas potenciāls
- tumši zaļas lapas, stipri kruzulainas, nepaliek gaišākas vēlā rudenī
- augi sasniedz līdz 1 m augstumu
- augsta izturība pret salu

Pielietojums:

- šķirne paredzēta pārstrādei un svaigam tirgum

Piezīmes: ieteicams audzēt ar stādu, 3,5 – 4 augu uz m².

Kobolt F1 universāla šķirne mehanizētai novākšanai



- šķirne paredzēta audzēšanai vasaras-rudens ražas novākšanai
- augi var sasniegt līdz 30 cm augstumu
- zaļas lapas, stipri kruzulotas
- veģetācijas periods apmēram 70 dienas
- ieteicams mehanizētai novākšanai

Piezīmes: ieteicams audzēšanai ar tiešo sēšanu 150 – 200 tūkst./ha.



SIA IR

Aivars Presnikovs

Bikernieku iela 121

LV-1021 Rīga

siair@inbox.lv

www.irseklas.lv

phone: **+ 371 29221429**

Latvia

syngenta®

www.syngenta.lv